

附件

公共科研条件设施资源信息表

农科楼（植保学院）地下室人工气候室

名称	房间号	数量 (间)	面积 (平米)	湿度范围 (%RH)	温度范围 (℃)	装机容量 (kw)
培养架型 人工气候室	LED 灯: Z11-1、Z11-3	2	15	30-70	10~35	23
	LED 灯: Z17-1 荧光灯: Z19-1、Z19-2、Z21-2、 Z23-1	5	11.5	30-70	10~35	22
	LED 灯: Z4-1、Z4-2、Z8-1、Z8-2 荧光灯: Z2-1、Z2-2、Z6-1、Z6-2、 Z10-1	9	12	30-70	18~35	20
	荧光灯: Z12-1、Z14-1、Z16-1、 Z18-1、Z20-1、Z22-1、Z24-1、 Z28-1、Z30-1、Z32-1	10	10.2	30-70	18~35	20

农科楼（农学院）地下室人工气候室

名称	房间号	数量 (间)	面积 (平米)	湿度范围 (%RH)	温度范围 (℃)	装机容量 (kw)
种质资源库	N3-1	1	62.7	<45	-20~10	26
	N7-1、N7-2、N7-3	3	22	<45	0~10	17
	N2-1、N6-1、N10-1、N14-1、 N16-1、N20-1、N24-1	7	15.7	<45	0~10	15
培养架型 人工气候室	荧光灯: N28-1、N28-2、N30-1	3	11.86	30-70	0~35	24

科研温室

区域	房间号	数量 (间)	面积 (平米)	租用时长
二期 5 区	I03	1	32	不超过六个月或一个作物生长周期
三期 8 区	O02	1	21.7	